

## Zulassungsaufgaben, Abstände, Hinweise, Wartezeiten, Stähler Großpackungen 2010

(Detailangaben: siehe einzelne Gebrauchsanleitungen, Anwendungsbestimmungen sind **fett** gedruckt)

Handelsname	Gewässerschutz Grundwasserschutz	Gewässerabstände				Codierung	Abstände zu Saumstrukturen			Bienenschutz	Nützlinge	Wartezeit (Tage)	
		Standard	abtriftmindernde Technik mit 50 - 90%				Mindestabstand (nur wenn keine Verlustminderung)	Verlustmindernde Technik					
			A	B	C			D	90%				75%
Aagrano GW 2000	NW262, NW264, <b>NW467</b>									NB663	NN160, NN165	Gerste: F	
Aagrano UW 2000	NW262, NW264, <b>NW467</b>									NB663	NN165	Weizen, Hafer: F	
Agricol	---									---	---	---	
Aktuan	NW262, NW264, <b>NW468</b> <b>NW 605, NW 606</b> (Weinrebe) <b>NW 607</b> (Hopfen)	20 m	5 m	10 m	15 m	<b>NT104</b> (Hopfen)	5 m	0 m	0 m	0 m	NB6641	NN134, NN3842	Hopfen: 14 Weinbau: 35
Arbin	NW262, NW264, <b>NW469</b> <b>NW702</b>	5 m									NB663	NN000	Zierpflanzen: N alle anderen Kulturen: F
Arbinol B	NW466										NB6641		Laub-/Nadelholz: N Gemüsebau: F
Arelon TOP	NW262, NW264, <b>NW468</b> <b>NG408, NG410, NG411</b> <b>NG409</b> (bis 1,15 kg Wirkst./ha) <b>NG409</b> (über 1,15 kg Wirkst./ha) <b>NW605/NW606</b> (WW, WG, WR im NAH, WW und WG auf mittleren und schweren Böden, SG und SW auf schweren Böden) <b>NW605/NW606</b> (alle übrigen Anwendungen)	10 m 20 m 15 m 10 m	5 m *	5 m 5 m	10 m 5 m	<b>NT108</b> <b>NT103</b>	5 m	5 m 0 m	5 m 20 m	25 m 20 m	NB6641	NN160, NN165, NN170	Getreide: F
Bayfidan	NW262, NW264, <b>NW468</b> NW642 (Gerste, Porree) <b>NW604</b> <b>NW 607</b> (Hopfen)		* 15 m	* 20 m	* 20 m	<b>NT108</b>	5 m	5 m	5 m	25 m	NB6641	NN134, NN160, NN161, NN165, NN166, NN1842, NN270	Getreide: F Porree: 28 Hopfen: 21
Beetix SC	NW262, NW265, <b>NW468</b> , NW 642 <b>NG402</b> (> 2% Hangneigung)	10 m (Randstreifen)	* *	* *	* *						NB6641	NN160, NN165	Rüben: F
Betosip SC	NW262, NW264, NW265, <b>NW604</b> <b>NW468</b> <b>NW605, NW606</b> (Spinat) <b>NW607</b> (1 Anwendung) <b>NW607</b> (2 Anwendungen) <b>NW607</b> (3 Anwendungen)	15	5 m 10 m 5 m 5 m	5 m 20 m 10 m 10 m	10 m 20 m 15 m						NB6641	NN135, NN164	Rüben: 90 Spinat: 28 Erdbeere: F
Caliban Duo	NW 262, NW265, <b>NW468</b> NW642 <b>NW705</b> (Hangneigung>2%)	5 m (Randstreifen)	* *	* *	* *	<b>NT103</b>		0 m	20 m	20 m	NB6641	NN165, NN1842	Getreide: F
Caliban TOP	NW262, NW263, NW265, <b>NW468</b> <b>NW609</b>	5m				<b>NT101</b>		0 m	0 m	0 m	NB6641	NN165, NN1842	Getreide: F
Cervacol extra	NW466										NB663	NN000	Laub-/Nadelholz: N
Ciragref 80	---										---	---	---
Clartex blau	NW466										NB663	NN130, NN160, NN165, NN166, NT646	Ackerbau-/Gemüsebaukulturen: F Zierpflanzen: N
Danadim Progress	NW264, <b>NW468</b> , NW642 <b>NW609</b> (Ziergehölze) Zucker-/Futterrüben, Spargel, Ziergehölze Getreide, Rosenkohl, Kopfsalat, Zierpflanzen	5 m	* *	* *	* *	<b>NT108</b> <b>NT109</b>	5 m 5 m	5 m 5 m	5 m 25 m	25 m 25 m	NB6611	NN400, NO685	Futterrübe, Zuckerrübe: 35 Kopfsalat: 21 Getreide, Spargel: F Rosenkohl: 14 Ziergehölze, Zierpflanzen: N
Devrinol FL	NW262, NW264, NW466 NW600 NW642 (genehmigte Kulturen)	10 m	* *	* *	* *						NB663	NN130, NN166	Gemeine Ringelblume, Johanniskraut, Rosmarin: 90 Erdbeere (im Ertragsjahr, nach dem Pflanzen): 40 Alle anderen Kulturen: F
Dicotex	NW262, NW265, <b>NW468</b> , NW642		* *	* *	* *						NB6641	NN400	Rasen: F

## Zulassungsaufgaben, Abstände, Hinweise, Wartezeiten, Stähler Großpackungen 2010

(Detailangaben: siehe einzelne Gebrauchsanleitungen, Anwendungsbestimmungen sind **fett** gedruckt)

Handelsname	Gewässerschutz Grundwasserschutz	Gewässerabstände				Codierung	Abstände zu Saumstrukturen			Bienenschutz	Nützlinge	Wartezeit (Tage)	
		Standard	abtriftmindernde Technik mit 50 - 90%				Mindestabstand (nur wenn keine Verlustminderung)	Verlustmindernde Technik					
			A	B	C			D	90%				75%
Dipel ES	NW466									NB6641	NN134, NN170, NN180, NN181, NN182, NN193	Laub-/Nadelholz: N, Zierpflanzen: N, Alle anderen Kulturen: F	
Discus/Stroby WG	NW262, NW264, <b>NW468</b> <b>NW604</b> <b>NW605/606</b> (Rosen/Zierpflanzen, Freiland) <b>NW605/606</b> (Weinbau) <b>NW605/606</b> (Erdbeere, Spargel) <b>NW605/606</b> (Beerenobst) <b>NW607</b> (Obstbau) <b>NW609</b> (Tabak)	10 m 10 m 5 m 10 m 5 m	* * * * 5 m	5 m 5 m 5 m 5 m 15 m	10 m 5 m 5 m 20 m					NB6641	NN134, NN160, NN161, NN165, NN180, NN1842	Kernobst: 35 Weinrebe (Kelter-/Tafeltr.): 35 Johannes-/Stachelb.: 14 Spargel: F Rosen, Zierpflanzen: N Erdbeere: 7 Tabak: 10	
Domark 10 EC	NW262, NW264, NW265 <b>NW 468</b> , NW642		* *	* *	* *					NB6641	NN130, NN165, NN190 NN1842	Weizen: F Zuckerrüben: 28	
Dunstol	NW466									---	---	---	
Fantic F	NW264, <b>NW468</b> , <b>NG405</b> <b>NW607</b> <b>NW706</b> (Hangneigung > 2%)	20 m (Randstreifen)		20 m						NB6641	NN134	Weinrebe (Keltertraube): 42	
Fantic M	NW262, NW264, <b>NW468</b> <b>NW605</b> <b>NW606</b>	20 m		5 m	5 m	10 m				NB6641	NN165, NN170, NN1842	Kartoffel: 14	
Fegesol	NW466									NB663	NN000	Laub-/Nadelholz: N	
Frigoref PRO	---									---	---	---	
Genoxone ZX	NW262, NW264, NW265, <b>NW468</b> , NW642 NS660 (Nichtkulturland)		* *	* *	* *					NB6641	NN000	Wiesen, Weiden: 14 Nichtkulturland: N	
Glyfos	NW261, NW262, NW265, <b>NW468</b> , NW642 NS660 (Nichtkulturland)		* *	* *	* *	<b>NT101</b> (gilt für alle außer Gleisanl., 10 l/ha) <b>NT102</b> (Gleisanl., 10 l/ha)	0 m 0 m	0 m 0 m	0 m 20 m	NB6641	NN168	Ackerbaukulturen, Grünland, Getreidestoppel, Maisstoppel, Stilllegungsflächen, Wildbeeren und Wildfrüchte, Wildwachsende Pilze (Forst), Wiesen, Weiden (Gras und Heu): F Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen):14 Kernobst, Steinobst: 42 Weinrebe (Kelter- und Tafeltrauben): 30 Nichtkulturland o. Holzgew., Gleisanl., Zierpfl., Baumschulgeh., Rasen, Wege u. Plätze m. Holzgew.: N	
Glyfos Supreme	NW262 <b>NW468</b> , NW642 NS660 (Nichtkulturland)		* *	* *	* *	<b>NT101</b> <b>NT102</b> <b>NT103</b> (NT-Auflage je nach Aufwandmenge und Indikation)	0 m 0 m 0 m	0 m 0 m 20 m	0 m 20 m 20 m	NB6641	NN165, NN1842	Ackerbaukulturen, Grünland, Getreidestoppel, Maisstoppel, Stilllegungsflächen, Wildbeeren und Wildfrüchte, Wildwachsende Pilze (Forst), Wiesen, Weiden (Gras und Heu): F Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen):7 Kernobst, Steinobst: 42 Weinrebe (Kelter- und Tafeltrauben): 30 Nichtkulturland o. Holzgew., Gleisanl., Zierpfl., Baumschulgeh., Rasen, Wege u. Plätze m. Holzgew.: N	
Herbaflex	NW262, NW264, NW265, <b>NW468</b> , <b>NG405</b> , <b>NG410</b> , <b>NG411</b> <b>NW605</b> , <b>NW606</b> <b>NW706</b> (Hangneigung > 2%)	5 m 20 m (Randstreifen)		* *	* 5 m	<b>NT103</b>	0 m	20 m	20 m	NB6641	NN165, NN170	Getreide: F	

## Zulassungsaufgaben, Abstände, Hinweise, Wartezeiten, Stähler Großpackungen 2010

(Detailangaben: siehe einzelne Gebrauchsanleitungen, Anwendungsbestimmungen sind **fett** gedruckt)

Handelsname	Gewässerschutz Grundwasserschutz	Gewässerabstände				Codierung	Abstände zu Saumstrukturen			Bienenschutz	Nützlinge	Wartezeit (Tage)	
		Standard	abtriftmindernde Technik mit 50 - 90%				Mindestabstand (nur wenn keine Verlustminderung)	Verlustmindernde Technik					
			A	B	C			D	90%				75%
			90%	75%	50%								
Kanemite SC	NW263, <b>NW468</b> <b>NW604</b> <b>NW605, NW606</b>	15 m	*	*	10 m					NB6641	NN130, NN1323, NN134 NN160, NN165, NN170	Kernobst: 30 Zierpflanzen: N	
Kiron	NW262, NW264, <b>NW468</b>  <b>NW604</b> <b>NW605, NW606</b> (Weinrebe - früh, Zierpflanzen, Beerenobst) <b>NW605, NW608</b> (Erdbeere) <b>NW605, NW606</b> (Gurke, Patisson, Kürbis-Hybriden, Zucchini, Knollensellerie) <b>NW607</b> (Weinrebe - spät) <b>NW607</b> (Kernobst, Pflaumen, Süß- und Sauerkirsche) <b>NW701</b> (Erdbeere, Hangneigung > 2%)	20 m 5 m 5 m 10 m (Randstreifen)	5 m 5 m *	10 m 5 m *	15 m 5 m 5 m 20 m	<b>NT104</b> (Kernobst, Pflaume, Süß- und Sauerkirsche)	5 m	0 m	0 m	0 m	NB6641	NN134, NN361,  NN370, NN391	Weinbau: 35 Kernobst, Pflaumen: 21 Süß- und Sauerkirsche: 21 Beerenobst, Erdbeere (zugel. Indikationen): F Erdbeere (genehmigte Indikationen): 21 Gurke, Patisson, Kürbis-Hybriden, Zucchini: 3 Zierpflanzen: N Knollensellerie: 14
Klerat Haferflockenköder	NW264, NW466									NB663		Vorratsgüter in Räumen: F	
Klerat Wachsbloch	NW264, NW466									NB663		Vorratsgüter in Räumen: F	
Malvin WG	NW262, NW264, <b>NW468</b> <b>NW604</b> <b>NW607</b> (Apfel, Birne) <b>NW605/ NW606</b> (Beerenobst) <b>NW607</b> (Apfel/Krebs; Kirsche/Bitterfäule)	15 m	15 m *	20 m 5 m	10 m 15 m					NB6641	NN234, NN1842	Apfel, Birne (Schorf), Süßkirsche: 21 Apfel/Krebs, Beerenobst: F	
Matador	<b>NW 468</b> , NW 262, NW605, NW606, NW701 NW 264, NW 466	10 m	*	5 m	5 m					NB6641	NN 400	Weizen / Roggen: F Winterraps: F	
Metarex	NW466									NB663	NN130, NN160, NN165, NN166, NT646	Ackerbau-/Gemüsebaukulturen: F Zierpflanzen: N	
Microthiol WG	NW263, <b>NW468</b> NW642 (Getreide, Gurke, Erbse) <b>NW605, NW606</b> (Kernobst)  <b>NW609</b> (Stachelbeeren) <b>NW605, NW606</b> (Weinbau) <b>NW609</b> (Zierpfl. > 50 cm)	20 m 5 m 10 m 5 m	* 5 m	* 15 m	* 15 m	<b>NT101</b> Getreide <b>NT108</b> Kernobst <b>NT102</b> Stachelb./ Wein/Zierpfl.	5 m	0 m 5 m 0 m	0 m 5 m 25 m 20 m	NB6641	NN1326, NN160, NN161 NN165, NN170, NN1842 NN234, NN333, NN380, NN382, NN383	Kernobst, Stachelbeere, Erbse : 7 Wurzel- und Knollengemüse: 14 Keltertrauben: 56 Tafeltrauben: 28 Gurke (Freiland): 3 Zierpflanzen, Eiche: N Getreide: F	
Mikado <i>im Successor TOP Pack</i>	NW262, NW265, <b>NW468</b> <b>NW705</b> (Hangneigung>2%) NW642	5 m (Randstreifen)				<b>NT103</b>		0 m	20 m	20 m	NB6641	NN165, NN260, NN261, NN330	Mais: F Gräser, Rispen-Amarant: N
Mogeton	NW262, NW264, NW265, <b>NW468</b> , NW642									NB6641	NN130, NN165, NN260, <b>NZ113</b>	Baumschulgehölzpflanzen: N	
Mospilan SG	NW263, <b>NW468</b> <b>NW604</b> <b>NW607</b> (Kernobst) <b>NW605, NW606</b> (Zierpfl. > 125 cm) <b>NW606</b> (Zierpfl. 50 - 125 cm) 5 m <b>NW609</b> (Zierpfl. bis 50 cm) <b>NW605/606</b> (Salat) <b>NW607</b> (Pflaume)	15 m 10 m 5 m 10 m	15 m *	20 m 5 m	10 m 5 m 5 m 20 m	<b>NT109</b> Kernobst <b>NT104</b> Zierpfl. <b>NT105</b> Zierpfl. 50 - 125 cm <b>NT101</b> (Salat) <b>NT103</b> (Pflaume)	5 m 5 m 5 m	5 m 0 m 0 m	25 m 0 m 5 m	NB6611	NN130, NN134, NN160, NN265, NN270, NN361	Kernobst, Pflaume: 14 Zierpflanzen: N Salat, Gurke, Tomate: 3	
NEO - Stop	NW262, NW264, <b>NW469</b>									NB663		Kartoffel/Lager: F	
Nexide	NW264, <b>NW468</b> <b>NW607</b> <b>NW701</b> (Getreide, Hangneigung > 2%) <b>NW705</b> (Raps, Hangneigung > 2%)	10 m (Randstreifen) 5 m (Randstreifen)	15 m			<b>NT 102</b>	20 m	0 m	0 m	20 m	NB6611	NN400	Raps: 28 Getreide: 35

## Zulassungsaufgaben, Abstände, Hinweise, Wartezeiten, Stähler Großpackungen 2010

(Detailangaben: siehe einzelne Gebrauchsanleitungen, Anwendungsbestimmungen sind **fett** gedruckt)

Handelsname	Gewässerschutz Grundwasserschutz	Gewässerabstände				Codierung	Abstände zu Saumstrukturen			Bienenschutz	Nützlinge	Wartezeit (Tage)								
		Standard	abtriftmindernde Technik mit 50 - 90%				Mindestabstand (nur wenn keine Verlustminderung)	Verlustmindernde Technik												
			A	B	C			D	90%				75%	50%						
Para Sommer	NW263, <b>NW468</b> , <b>NW642</b> <b>NW604</b> <b>NW607/704</b> (Obstbau) <b>NW605/606</b> (Zierpflanzenbau)	10 m 10 m								NT104 (Kern- und Steinobst)	5 m	0 m	0 m	0 m	NB6641	NN134, NN261, NN270, NN333, NN383	Obstbau: F Weinbau: F Zierpflanzenbau: N			
Pflanzparaffin PP 140	---																---			
Platform S	NW262, NW264, NW265 <b>NW468</b> , NW642									NT102		0 m	0 m	20 m	NB6641	NN130, NN165, NN170, NN1842	Weizen, Wintertriticale, Winterroggen: F Gerste, Hafer: F			
Pro Limax	NW466, NW642														NB663	NN130, NN1303, NN160, NN165, NN166, NT646	Acker-/Obst-/Gemüse.:F Zierpflanzen: N			
Proplant	NW468														NB6641	NN130, NN160, NN165, NN1842	Zierpflanzen: N Frische Kräuter: 21 Endivien, Salate: 21 Zucchini, Gurke: 4 Spross-, Kohl-, Wurzel-, Knollen-, Blatt-, Fruchtgemüse: F			
Quickdown	NW262, NW265, <b>NW468</b> <b>NW605/606</b> ( 1x anwenden) <b>NW605/606</b> ( 2x anwenden) <b>NW701</b> (Hangneigung > 2%)	10 m 15 m 10 m (Randstreifen)								NT109	5 m	5 m	25 m	25 m	NB6641	NN165, NN170	Kartoffeln: F			
Rebwachs WF	NW466														NB663	NN000	Weinrebe (Kelter- und Tafeltrauben): F			
Rosenwax	---																---			
Select 240 EC	NW263, <b>NW468</b> , <b>NW604</b> <b>NW603</b> (Ackerbau, Forst, Baumschule, Obst) <b>NW605/606</b> (Lupine, Blattkohle) <b>NW607</b> (Bohne, Erbse, Rotklee, Luzerne, Rot-/ Schafschwingel, Rote Bete, Kohl-/ Speiserübe, Spargel, Zwiebel)	30 m 20 m	*							NT103		0 m	20 m	20 m	NB6641	NN160, NN165	Kartoffeln, Trockenzwiebel: 60 Bundzwiebel: 35 Blattkohle: 42 Baumschule, Laub-/Nadelholz: N alle anderen Kulturen: F			
Successor T <i>im Successor TOP Pack</i>	NW261, NW262, NW265 <b>NW468</b> <b>NW605/606</b> <b>NW706</b> (Hangneigung > 2%)	10 m 20 m (Randstreifen)								NT108	5 m	5 m	5 m	25 m	NB6641	NN160, NN165 NO685	Mais: F			
Tervanol	NW466														NB663	NN000	Obstgehölze: F Ziergehölze: N			
Tervanol F	NW264, <b>NW468</b>														NB663	NN000	Obstgehölze: F Ziergehölze: N			
Tridex DG	NW262, NW264, <b>NW468</b> <b>NW605</b> , <b>NW606</b> (Kartoffeln) <b>NW607</b> (Weinbau)	15 m								NT101 NT106		5 m	0 m	0 m	0 m	0 m	5 m	NB6641	NN165, NN170, NN191, NN234, NN380, NN2842	Kartoffel: 7 Weinbau: F
Wühlmauspille	NW262, NW264, <b>NW469</b> , NG237, VA548 <b>NW704</b>	10 m													NB663	NT863	Ackerbau: F Obst-/Gemüse: F Wiesen/Weiden: F Zierpflanzen/Forst: N			
Zenit M	NW 468, NW 605, NW 606, NW 264, NW 262	Hafer Weizen, Gerste 20 m (Randstreifen)								NT 103			0 m	20 m	20 m	NB6641	NN160, NN165, NN1842, NN261, NN 370	alle Kulturen: F		
Zetamil M WG	NW261, NW262, NW264, <b>NW468</b> <b>NW607</b>	10 m								NT103			0 m	0 m	20 m	NB6641	NN1842	Kartoffel: 7		