

Arelon[®] powered by Concert[®] SX[®]



Steckbrief Arelon® TOP

Steckbrief	Arelon TOP
Wirkstoff	500 g/l Isoproturon
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffgruppe	Harnstoffderivat, HRAC-Klasse: C2
Wirkungsweise	Boden- und Blattwirkung, Photosynthese II-Hemmer
Aufwandmenge	Zulassung: 2,0–3,0 l/ha
Anzahl der Anwendungen	Max. 1 Anwendung
Zugelassene Kulturen	Wintergerste (WG), (Winterweizen) WW, (Winterroggen) WR, (Sommergerste) SG, (Sommerweizen) SW
Zugelassen bis	31.12.2014
Abstände	NW605 90 % 5 m, NW606 15 m, NT108 5 m 75 % 20 m (WW, WG, WR im NAH, WW u. WG auf mittleren u. schweren Böden, SG u. SW auf schweren Böden) NW605 90 % *, NW606 10 m, NT103 90 % 20 m (alle übrigen Anwendungen)
Bienen	B4
Gebindegröße	10 l-Kanister



Steckbrief Concert® SX®

Steckbrief	CONCERT SX
Wirkstoffe	38,4 g/kg Metsulfuron, 384,5 g/kg Thifensulfuron
Formulierung	wasserlösliches Granulat (SG)
Wirkstoffgruppe	Sulfonylharnstoff, HRAC - Klasse: B, B
Wirkungsweise	Boden- und Blattwirkung / ALS- Hemmer
Aufwandmenge	Zugelassen: 150 g/ha
Anzahl der Anwendungen	max. 1 Anwendung
Zugelassene Kulturen	Winterweichweizen, Triticale, Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommertriticale, Winterroggen, Hafer
Zugelassen bis	31.12.2017
Abstände	NW605 5,5,*; NW606 5; NW706 20; NT108 5 m 75 % 5 m
Bienen	B4
Gebindegröße	1 kg Dose



Wirkungsspektrum



	Arelon TOP	Concert SX	Arelon Power
Ackerfuchsschwanz	90 % und mehr	nicht bewertet	90 % und mehr
Einjährige Risppe	95 % und mehr	nicht bewertet	95 % und mehr
Flughafer	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet
Quecke	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet
Trespe	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet
Windhalm	95 % und mehr	95 % und mehr	95 % und mehr
Ackerhellerkraut	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Ackersenf	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Ackerstiefmütterchen	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Ausfallraps	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Ehrenpreis	nicht bewertet	unter 90 %	unter 90 %
Hederich	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Hirtentäschel	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Hohlzahn	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Kamillearten	95 % und mehr	95 % und mehr	95 % und mehr
Klatschmohn	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Klettenlabkraut	nicht bewertet	unter 90 %	unter 90 %
Kornblume	unter 90 %	unter 90 %	unter 90 %
Raukearten	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Saatwucherblume	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Storchschnabel	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Taubnessel-Arten	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Vergissmeinnicht, Acker-	nicht bewertet	95 % und mehr	95 % und mehr
Vogelmiere	95 % und mehr	95 % und mehr	95 % und mehr
Windenknöterich	nicht bewertet	90 % und mehr	90 % und mehr

95 % und mehr
90 % und mehr
unter 90 %
nicht bewertet




Empfehlung Arelon powered by Concert SX

Windhalm, breite
Mischverunkrautung

W-Weizen
W-Roggen

1,5-2,0 l/ha Arelon TOP
+ 0,1 kg/ha
Concert SX



Arelon[®] powered by Concert[®] SX[®] – das **Extra** für Sie



- Vergleichsweise große Einsatzfenster – längerer Einsatzzeitraum möglich
- Bodenfeuchte für Sofortwirkung wichtig, aber kein absolutes Muss, wie bei vielen anderen Wirkstoffen
- Sehr gute Pflanzenverträglichkeit
- Gute Verstärkung auch gegen Kornblume und Einj. Rispel!
- Sehr günstige flexible Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern, bei einzelnen Anwendungen mit 90 %- Düse ist lediglich der Mindestabstand nach PflSchG bzw. die Länderregelung zu beachten
- **ab 15. März auch auf drainierten Flächen möglich**

