

Mospilan® SG

Zulassungen und Genehmigungen



Zugelassene Indikationen

Einsatzgebiet	Kultur/ Objekt	Schadorganismus/ Zweck	Aufwandmengen	Wartezeit in Tagen
Ackerbau	Raps	Rapsglanzkäfer (F)	0,150 – 0,200 kg/ha* ²	F
Ackerbau	Kartoffeln	Blattläuse (F)	0,250 kg/ha	14
Obstbau	Kernobst	Blattläuse (F)	2,5 g* ¹ in 10 l Wasser* ¹ (für 200 m ²) (0,025 %)	14
Zierpflanzenbau	Zierpflanzen	Blattläuse (G, F)	2,5 g in 10 l Wasser (für 85 – 165 m ²)* (0,025 %)	N
		Weißer Fliegen (G)	2,5 g in 5 l Wasser (für 85 – 165 m ²)* (0,05 %)	N

Genehmigte Indikationen nach §18a

Einsatzgebiet	Kultur/ Objekt	Schadorganismus/ Zweck	Aufwandmengen	Wartezeit in Tagen
Gemüsebau	Gurke	Weißer Fliegen (G)	5 g in 10 l Wasser (für 85 – 165 m ²)* (0,05 %)	3
		Blattläuse (G, F)	2,5 g in 10 l Wasser (für 85 – 165 m ²)* (0,025 %)	3
	Tomate	Weißer Fliegen (G)	6 g in 10 l Wasser (für 100 m ²)* (0,06 %)	3
		Blattläuse (G)	3 g in 10 l Wasser (für 100 m ²)* (0,03 %)	3
	Salate	Blattläuse (G, F)	2,5 g in 5 l Wasser (für 100 m ²) (0,05 %)	3
		Weißer Fliegen (G)	3 g in 5 l Wasser (für 100 m ²) (0,06 %)	3
	Endivien	Blattläuse (G, F)	2,5 g in 5 l Wasser (für 100 m ²) (0,05 %)	3
		Weißer Fliegen (G)	3 g in 5 l Wasser (für 100 m ²) (0,06 %)	3
	Zucchini, Kürbis-Hybriden	Blattläuse (F)	2,5 g in 10 l Wasser (für 85 – 165 m ²) (0,025 %)	3
	Kohlrabi	Kohlmottenschildlaus (Weißer Fliege), Mehliges Kohlblattlaus (F)	3,25 g in 4 – 6 l Wasser (für 100 m ²) (0,065 %)	14
Spinat	Blattläuse (G, F)	2,5 g in 4 – 6 l Wasser (für 100 m ²) (0,05 %)	3	
Obstbau/ Steinobst	Pflaume	Blattläuse (F), Sägewespen (F)	2,5 g* ¹ in 10 l Wasser* ¹ (für 200 m ²) (0,025 %)	14
		Pfirsich, Aprikose, Nektarine	Blattläuse (F)	2,5 g* ¹ in 10 l Wasser* ¹ (für 200 m ²) (0,025 %)
Obstbau/ Beerenobst	Himbeere	Himbeerrutengallmücke, Himbeergallmücke (F)	2,5 g* ¹ in 20 l Wasser* ¹ (für 200 m ²) (0,0125 %)	F
Obstbau/ Beerenobst	Himbeere, Brombeere	Himbeergallmücke (F)	2,5 g* ¹ in 20 l Wasser* ¹ (für 200 m ²) (0,0125 %)	F



G = Gewächshaus
 F = Freiland
 * = je nach Pflanzengröße (< 50 cm; 50-125 cm; > 125 cm)
 *¹ = je m Kronenhöhe
 *² = je nach Befallsdruck der Käfer

Diese Druckschrift dient der Information (Stand April 2010). Verbindliche Angaben auf den Verkaufsgebinden beachten!

Unsere Beratungs-Hotline: (04141) 9204 905

Mospilan® SG

Breites Wirkungsspektrum in zahlreichen Kulturen

Dr. Stähler

Profi-Line

Kultur	Schädling	Wirkung
Kartoffel	Kartoffelkäfer*	xxx
	Blattläuse	xxx
Raps	Rapsglanzkäfer (Sofortwirkung)	xx
	Schotenrüssler*	xxx
	Kohltriebrüssler*	x(x)
	Stängelrüssler*	x(x)
Salate	Blattlaus	xxx
	Weißer Fliege	xxx
Endivien	Blattlaus	xxx
	Weißer Fliege	xxx
Gurke	Blattlaus	xxx
	Weißer Fliege	xxx
Tomate	Blattlaus	xxx
	Weißer Fliege	xxx
Kohlrabi	Mehlige Kohlblattlaus	xx
	Kohlmottenschildlaus	xx
Spinat	Rübenfliege*	xxx
	Blattläuse	xxx
Zucchini, Kürbis-Hybriden	Blattläuse	xxx

Kultur	Schädling	Wirkung
Apfel	Grüne und Mehliges Apfelblattlaus	xxx
	Grüne Zitronenblattlaus	xxx
	Fruchtstecher*	xxx
	Apfelsägewespe*	xx(x)
	Miniermotten*	xx
	Frostspanner, Wickler* raupen*	xx
	Apfelwickler*	xx
	Schalenwickler*	xx
	Apfelblütenstecher*	x(x)
	Kommasschildlaus*	x(x)
	Blutlaus*	x
Birne	Blattläuse	xxx
	Schalenwickler*	xx
	Birnenblattsauger*	(x)
	Birnen gallmücke*	xx
Steinobst	Kirschruchtfliege* (2 Behandlg.)	xxx
	Pflaumenblattlaus	xxx
	Blattlaus	xxx
	Pflaumenwickler*	xxx
	Pflaumensägewespe	xx(x)
Beerenobst	Himbeerrutengallmücke	xx
	Himbeergallmücke	xx
	Johannisbeerblasenlaus*	xx
	Blattläuse (Erdbeeren)*	xxx

(x) geringe Wirkung · xxx sehr gute Wirkung · *derzeit kein Einsatz möglich

Unsere Beratungs-Hotline: (04141) 9204 905