

IHR SPRITZPLAN WEINBAU 2010

	AUSTRIEB	1. VORBLÜTE	LETZTE VORBLÜTE	ABGEHENDE BLÜTE	1. NACHBLÜTE	VOR TRAUBEN-SCHLUSS	NACH TRAUBEN-SCHLUSS	ABSCHLUSS
WASSERAUFWAND l/ha	400	600	800	1000	1200-1400	1600	1600	1600
PHOMOPSIS – Schwarzfleckenkrankheit	TRIDEX DG 0,2% 0,8–1,6 kg/ha							
ROTES BRENNER	TRIDEX DG 0,2% 0,8–1,6 kg/ha							
PERONOSPORA – Falscher Mehltau	Sehr gute Zusatzwirkung: TRIDEX DG *2)				AKTUAN® 0,125 % 1,25–2 kg/ha			max. 3 Anwendungen bis Stadium 75 möglich, wir empfehlen zwei Anwendungen am Beginn der Spritzfolge und anschließend Wechsel zu anderen Wirkstoffgruppen
OIDIUM – Echter Mehltau		FANTIC® F 0,15 % 0,6–1,2 kg/ha						max. 3 Anwendungen bis Stadium 75 möglich, wir empfehlen zwei Anwendungen am Beginn der Spritzfolge und anschließend Wechsel zu anderen Wirkstoffgruppen
MICROTHIOL								Discus: max. 3 Anwendungen, max. 2 in Folge
DIPEL® ES 0,125 % 0,5–1,25 l/ha Heuwurm								
DIPEL® ES 0,125 % 1,5–2,0 l/ha Sauerwurm								
PARA SOMMER 1 % 4–6 l/ha								
KIRON® *1) 0,15 % 1,8–2,4 l/ha								
KIRON® *1) 0,15 % 0,6–0,9 l/ha Frühjahrsanwendung								
KIRON® *1) 0,15 % 1,8–2,4 l/ha Sommeranwendung								
UNKRÄUTER								

*1) Max. 1 Anwendung pro Saison. *2) Wird im Rahmen der Behandlung gegen Phomopsis und Roten Brenner mit erfasst.

MASSNAHMEN-KALENDER

PERONOSPORA					OIDIUM				
Nr.	Datum	Stadium	Produkt	Produkt kg/ha, l/ha	Produkt	Produkt kg/ha, l/ha	Wasser l/ha	x-Konz.	jede Gasse

BOTRYTIS									
Nr.	Datum	Stadium	Produkt	Produkt kg/ha, l/ha	Wasser l/ha	x-Konz.	jede Gasse		

TRAUBENWICKLER									
Nr.	Datum	Stadium	Produkt	Produkt kg/ha, l/ha	Wasser l/ha	x-Konz.	jede Gasse		

UNKRÄUTER									
Nr.	Datum	Stadium	Produkt	Produkt kg/ha, l/ha	Wasser l/ha	x-Konz.	jede Gasse		

SPINNMILBEN									
Nr.	Datum	Stadium	Produkt	Produkt kg/ha, l/ha	Wasser l/ha	x-Konz.	jede Gasse		