

Wirksamkeit von Herbaflex + Mischpartner gegen Ungräser und dikotyle Unkräuter in Wintergetreide

Anwendung: Nachauflauf Herbst 2005 (BBCH 10 - BBCH 12 der Kultur)

Prüfstelle	Standort	G. Windhalm			Vogelmiere			Kamille			Stiefmütterchen			Hirtentäschelkraut			Klettenlabkraut		
		1,25 l/ha Herbaflex	1,5 l/ha Herbaflex + 0,15 kg Cadou	2,0 l/ha Herbaflex + 1,25 l Mailbu	1,25 l/ha Herbaflex	1,5 l/ha Herbaflex + 0,15 kg Cadou	2,0 l/ha Herbaflex + 1,25 l Mailbu	1,25 l/ha Herbaflex	1,5 l/ha Herbaflex + 0,15 kg Cadou	2,0 l/ha Herbaflex + 1,25 l Mailbu	1,25 l/ha Herbaflex	1,5 l/ha Herbaflex + 0,15 kg Cadou	2,0 l/ha Herbaflex + 1,25 l Mailbu	1,25 l/ha Herbaflex	1,5 l/ha Herbaflex + 0,15 kg Cadou	2,0 l/ha Herbaflex + 1,25 l Mailbu	1,25 l/ha Herbaflex	1,5 l/ha Herbaflex + 0,15 kg Cadou	2,0 l/ha Herbaflex + 1,25 l Mailbu
Agravis	Lemke	90	99	99	98	97	95	100	99	95	99	99	95				82	81	85
N.U. Agrar	Bönnshausen				100	100	100										73	76	80
LK Nieders.	Bremervörde	100	100	100	97	91	92				99	98	100	100	100				
LK Nieders.	Hannover	100	100	100				100	100	100	100	100	100						
STD	Fredenbeck	97	100	100	99	99	99	99	99	99	99	98	97						
STD	Immenbeck	100	100	100	100	100	100	99	100	100							82	97	89
STD	Dollern	98	99	99	99	99	99	98	96	96									
Bez. Hannover	Beckedorf	100	100	99				100	100	99	100	100	100						
Bez. Emsland	Börger						94			98		99							
Bez. Nienburg	Wietzen			100						100		100							
LK Westfalen	Warendorf	93	100	100	100	99	100	100	100	100	98	99	99	100	100	100			
LK Westfalen	Velen	98	100	100	99	94	98	100	99	99	99	99	99						
LK Westfalen	Gütersloh		98																
Mittelwerte		97	100	100	99	99	97	99	99	98	99	99	99	100	100	100	79	85	85

Wirksamkeit von Herbaflex + Mischpartner gegen Ungräser und dikotyle Unkräuter in Wintergetreide

Anwendung: Nachauflauf Herbst 2003/2004 (BBCH 10 - BBCH 13 der Kultur)

Prüfstelle	Jahr	Kultur	Anwendung	Ackerfuchsschwanz			Windhalm	Stiefmütterchen		Sonstige Unkräuter			Ertrag (dt) je ha	
				2,0 Herbaflex + 1,0 Arelon	2,0 Herbaflex + 3,0 Boxer	2,0 Herbaflex + 0,4 kg Cadou	2,0 Herbaflex	2,0 Herbaflex + 0,4 kg Cadou	2,0 Herbaflex + 1,0 Arelon	2,0 Herbaflex	2,0 Herbaflex + 1,0 Arelon	2,0 Herbaflex + 3,0 Boxer	2,0 Herbaflex + 0,4 kg Cadou	Unbehandelte Kontrolle
ALF Augsburg	2003	Gerste	BBCH 12	88						83 *			57,3	77,3
Uni Hohenheim	2003	Gerste	BBCH 11/12	98									39,0	82,8
LFP Stuttgart	2003	Gerste		97						99 **				
LH Lehner	2003	Gerste	BBCH 13	95						99 ***				
ALF Ansbach	2003	Weizen		95	96					99 ****	98 ****			
ALF Ansbach	2003	Gerste					96		86 *****					
ALF Augsburg	2004	Gerste	BBCH 11	88				100					32,9	66,1
ALLB Sigmaringen	2004	Gerste	BBCH 10	99										
ALF Deggendorf	2004	Weizen	BBCH 10	98		100				100 **		100 **		
ALF Würzburg	2005	Triticale		95										
Mittelwerte				95	96	100	96	100	86	96	98	100	43	75

* = Taubnessel ** = Pers. Ehrenpreis *** = Hirtentäschelkraut **** = Kamille ***** = Kornblume

Herbaflex im Praxisversuch

Herbaflex im Winterweizenversuch (Sorte: Tommi) im Frühjahr
links: unbehandelte Kontrolle mit starkem Besatz z. B. von Kamille
rechts: Herbstbehandlung mit 2,0 l/ha Herbaflex



Und das sind die Schlussfolgerungen

- sichere Wirkung gegen Windhalm auch durch die Hilfe von Bflubutamid, das heißt: Wirkungsabsicherung über **2** Wirkstoffe.
- bessere Wirkung gegen Ausfallraps, Mohn und Kornblume als die jeweiligen Vergleichsmittel
- Ehrenpreis erfordert die volle Aufwandmenge Herbaflex, auf Problemstandorten ggf. Partner im Frühjahr zusetzen oder nachbehandeln
- Herbaflex zeigte in allen Versuchen seine ausgezeichnete Kulturverträglichkeit.