

KANEMITE[®] SC

Stähler

3-KAMPF-SIEGER IN KERNOBST UND ZIERPFLANZEN

HÖCHSTLEISTUNG
GEGEN SPINNMILBEN



Obst



Hopfen



Wein



Rebveredlung



Forst



Gartenbau



Ackerbaukulturen

STÄHLERMACHT DIE ERNTE STARK

www.staehler.com

KANEMITE® SC

3-KAMPF-SIEGER


IN KERNOBST UND ZIERPFLANZEN

••• BEEINDRUCKEND IN DER LEISTUNG!

- Mit neuem Wirkungsmechanismus
- Greift bei der Zellatmung am so genannten Enzym-Komplex III ein, im Unterschied zu den Produkten der METI-Gruppe
- Erfasst auch Spinnmilbengruppen, die gegen andere Wirkstoffgruppen resistent sind – **Resistenzbrecher**
- Wirkt als Kontaktakarizid. Direkter Kontakt oder Aufnahme über ihre Saugtätigkeit lässt Spinnmilben keine Chance
- Bietet eine rasch einsetzende Wirkung
- Beste Bekämpfungsmöglichkeiten gegen bewegliche Entwicklungsstadien
- Schont Raubmilben, Bienen (B4) und weitere **Nützlinge**

••• DIE ERFOLGSBASIS VON KANEMITE® SC


Mitochondrium («Kraftwerk» der Zelle)



Kanemite SC

- hemmt die Bildung von ATP in den Mitochondrien
- unterbricht die Atmung in der Elektronen-Transport-Kette
- greift bei der Bindung am Qo Zentrum vom Komplex III an

NEUER WIRKSTOFF:
ACEQUINOCYL



HÖCHSTLEISTUNG GEGEN SPINNMILBEN

KANEMITE® SC


IN KERNOBST	IN ZIERPFLANZEN
	
Schädling: Spinnmilbe	Schädling: Spinnmilbe
Einsatzzeitpunkt: Von Rotknospenstadium bis etwa 70 % der sortentypischen Fruchtgröße erreicht ist (BBCH 57 – BBCH 77)	Einsatzzeitpunkt: nach Befallsbeginn bzw. ab Warndienstaufwurf; Verträglichkeitsliste Zierpflanzen beachten
Stadium Schädling: Larven und Adulte	Stadium Schädling: Larven und Adulte
Anzahl der Anwendungen: 1	Anzahl der Anwendungen: 3
Aufwandmenge je m Kronenhöhe: 0,625 l/ha (Allgemeine Konzentration: 0,125 % = 125 ml je 100 l Spritzbrühe)	Aufwandmenge nach Pflanzengröße bis 50 cm _____ 12,5 ml/100 m ² von 50 bis 125 cm _____ 18,75 ml/100 m ² über 125 cm _____ 25 ml/100 m ² (Allgemeine Konzentration: 0,125 % = 125 ml je 100 l Spritzbrühe)
Wartezeit: 30 Tage	Wartezeit: ohne Bedeutung (N)

TIPP

DER IDEALE EINSATZ-ZEITPUNKT IST ERREICHT, WENN ETWA 70 % DER SPINN-MILBEN GESCHLÜPFT SIND




ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE



AUCH STARK IM TEAM

KANEMITE® SC IST I.D.R. MIT DEN ÜBLICHEN INSEKTIZIDEN UND FUNGIZIDEN MISCHBAR



STÄHLER MACHT DIE ERNTE STARK



DAS LEISTUNGSVERSPRECHEN

- Wirkt sicher gegen alle beweglichen Stadien der Spinnmilbe
- Resistenzbrecher – wirkt auch gegen METI-resistente Spinnmilben-Stämme, keine Kreuzresistenzen
- Übertrend schnelle Anfangswirkung
- Lange Wirkungsdauer (bis zu 4 Wochen)
- Verträglichkeit: sehr gut in allen getesteten Kulturen
- Ohne Einschränkung IP-tauglich
- Sehr nützlingsschonend (Raubmilben und Florfiegen)
- Nicht bienengefährlich
- Günstiges toxikologisches Profil
- Sehr günstige flexible Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern, bis hinunter auf 0 m* in Kernobst

* = § 6 Abs. 2 PflSchG und Länderregelung beachten



ABPACKUNG

Kanemite® SC

1 l-Flaschen und 5 l-Kanistern (mit Messbecher)

50 ml-Packung für Haus- und Kleingarten im Programm Dr. Stähler Garten Apotheke

KANEMITE® SC

3-KAMPF-SIEGER IN KERNOBST UND ZIERPFLANZEN

Diese Druckschrift dient der Information.
Sie ersetzt nicht das Lesen der ausführlichen Gebrausanleitung.

© Die Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller